



RORMAK
RECYCLING TECHNOLOGIES

Teknolojimiz Doğaya Güç Katıyor

Her Granül
Yeni Bir Umuttur

Temiz Bir Dünya İçin Üretiyoruz
Döngüsel Ekonominin Gücü

www.rormak.com



RORMAK

— RECYCLING TECHNOLOGIES —



HAKKIMIZDA

"Yenilikçi Makiinelerle Plastik Geri Dönüşümüne Değer Katıyoruz"

Plastik geri dönüşüm makine imalatı alanında uzmanlaşmış bir firma olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, plastik atıkların verimli bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayan yenilikçi ve yüksek kaliteli makineler üretmek ve plastik atık yönetimi konusunda sektörümüzde öncü bir konuma gelmektir.

Biz Ror Makine ailesi olarak, sürdürülebilir bir gelecek için plastik atıkların yönetimine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize çevre dostu ve ekonomik çözümler sunmak için teknolojik yeniliklere odaklanıyoruz. Makinelerimizin tasarımında enerji verimliliği, atık azaltımı ve geri dönüşülebilirlik gibi çevresel faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için esneklik ve özelleştirme konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahibiz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, onların başarısına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İşbirliği ve uzun vadeli ilişkiler kurarak, müşterilerimizle yakın çalışıyor ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya gayret ediyoruz.

Ror Makine olarak, kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Makinelerimizin tasarımından üretimine, kurulumundan satış sonrası destek hizmetlerine kadar her aşamada yüksek kalite standartlarını benimsiyoruz.

Çalışanlarımız, en büyük değerimizdir. Yetenekli ve tutkulu bir ekip olarak, sektördeki en son gelişmeleri takip ediyor ve kendimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. İşbirliği ve takım çalışmasına dayalı bir çalışma ortamı yaratıyor, her bireyin katkısını ve fikirlerini önemsiyoruz.

Ror Makine ailesi olarak, plastik geri dönüşümünde teknoloji ve yenilikçilikle öne çıkarak müşterilerimize değer katmayı hedefliyoruz. Plastik atıkların etkilerini azaltmak ve kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için çözümler sunuyoruz.

Sizlerle birlikte, plastik atıkların dönüşümünde daha temiz bir geleceğe doğru adımlar atmaktan heyecan duyuyoruz.

www.rormak.com

RORMAK

RECYCLING TECHNOLOGIES

ABOUT US

Adding Value to Plastic Recycling with Innovative Machines

We operate as a company specialized in the manufacturing of plastic recycling machines. Our aim is to produce innovative, high-quality machines that enable plastic waste to be recycled efficiently and to become a leading company in our sector in the field of plastic waste management.

As the Ror Makine family, we attach great importance to the management of plastic waste for a sustainable future. We focus on technological innovations to offer our customers environmentally friendly and economical solutions. In the design of our machines, we take environmental factors such as energy efficiency, waste reduction, and recyclability into consideration.

We have a team specialized in flexibility and customization to produce solutions tailored to our customers' needs. By keeping customer satisfaction at the highest level, we aim to contribute to their success. By building cooperation and long-term relationships, we work closely with our customers and strive to fully understand their needs.

As Ror Makine, we work to provide the best service to our customers without compromising on quality and reliability. From the design and production of our machines to installation and after-sales support services, we adopt high quality standards at every stage.

Our employees are our greatest asset. As a talented and passionate team, we follow the latest developments in the sector and continuously improve ourselves. We create a working environment based on cooperation and teamwork, and we value the contribution and ideas of every individual.

As the Ror Makine family, we aim to add value to our customers by standing out in plastic recycling through technology and innovation. We offer solutions to reduce the effects of plastic waste and to use resources in a more sustainable way.

Together with you, we are excited to take steps toward a cleaner future in the transformation of plastic waste.





RORMAK

RECYCLING TECHNOLOGIES

Atığı Değere Dönüştürüyoruz.

Geleceği Geri Dönüştürüyoruz.

Rormak Agromelli Ekstruder, plastik geri dönüşümünde yüksek verimlilik, kararlı proses kontrolü, etkili filtrasyon ve kaliteli granül üretimi için geliştirilmiştir. Gelişmiş ekstrüzyon teknolojisi sayesinde malzeme, kontrollü şekilde işlenerek yüksek kaliteli granüllere dönüştürülür. Enerji verimli yapısı, hassas mühendislik yaklaşımı ve sürdürülebilir üretim anlayışı ile çevre dostu ve güçlü bir çözüm sunar.



Öne Çıkan Avantajlar



Yüksek Kapasite
ve Verimli Üretim



Enerji Verimli
Sistem Yapısı



Kararlı ve Homojen
Eritme Performansı



Akıllı Otomasyon
ve Hassas
Mühendislik



Doğaya Saygılı
Sürdürülebilir
Teknoloji



Düşük Karbon
Ayak İzi



RORMAK

RECYCLING TECHNOLOGIES

Turning Waste into Value.

Recycling the Future.

The Rormak Agromelli Extruder is engineered for high efficiency, stable process control, effective filtration, and premium pellet production in plastic recycling applications. With advanced extrusion technology, the material is processed in a controlled manner and transformed into high-quality pellets. Its energy-efficient structure, precision engineering approach, and sustainable production philosophy provide an eco-friendly and powerful solution.



Key Advantages



High Capacity
and Efficient
Production



Energy-Efficient
System Design



Stable and
Homogeneous
Melting Performance



Smart Automation
and Precision
Engineering



Sustainable
Technology that
Respects Nature



Low Carbon
Footprint



RO
RECYCLING

YAN BESLEMELİ EKSTRUDER

Atığı değere dönüştürüyoruz. Geleceği geri dönüştürüyoruz.

Ekstruder makinesi, nemden arındırılmış atık plastiğin geri kazanılarak hammadde haline getirilmesi amacıyla kullanılır. Plastik malzemeyi ısı ve yüksek basınç altında ergime ısısına getirip eriterek, kullanılabilir hammadde haline getiren makinedir. Ekstruder makinesi; vida çapı ve en-boy oranı, gaz alma bölge sayısı ve besleme tipi gibi parametreler dikkate alınarak, işlenecek malzemenin cinsine ve kapasitesine uygun şekilde en son teknolojiye göre tasarlanır ve üretilir.

- Hammaddeye göre 100 kg/h ile 1300 kg/h arasında verim kapasitesine sahip makineler üretilmektedir.
- Vida ve kovan; 4140, 8550 vb. çelik türlerine göre müşteri ihtiyacı ve talebi doğrultusunda üretilmektedir.



Yüksek Verim Kapasitesi
High Productivity Capacity



Son Teknoloji Tasarım
Latest Technology Design



Esnek Besleme Yapısı
Flexible Teeding Structure



Her Granül Yeni Bir Umuttur.

Doğaya Saygı, Geleceğe Yatırım.



www.rom

RMAK


NG TECHNOLOGIES

SIDE-FED EXTRUDER

Turning Waste into Value. Recycling the Future.

The extruder machine is used for recycling waste plastic to produce raw material. It is a machine that melts the plastic material under heat and high pressure to turn it into usable raw material. The extruder machine is designed and produced in accordance with the latest technology, suitable for the type and capacity of the material to be processed, taking into account parameters such as screw diameter and length-to-diameter ratio, number of degassing zones, and feeding type.

- Machines with productivity capacities ranging from 100 kg/h to 1300 kg/h can be produced according to the raw material.
- Screw and barrel can be manufactured according to customer needs and preferences, including steel types such as 4140, 8550, etc.



Özelleştirilebilir
Vida ve Kovan
Customizable
Screw and Barrel



Güvenilir Granül Üretimi
Reliable Pellet Production



Düşük Karbon Ayak İz
Low Carbon Footprint



Every Pellet is a New Hope.

Respect Nature, Invest in the Future.



RORMAK
RECYCLING TECHNOLOGIES

YENİ NESİL

KESME MAKİNESİ

NEW GENERATION

PLASTIC SIZE REDUCTION MACHINE

%100 YERLİ
PATENTED
%100 LOCAL



YENİ NESİL PLASTİK EBATLAMA MAKİNESİ

Patentli eşsiz bıçak ve rotor sistemi yardımıyla yumuşak plastik, tekstil, karton, kağıt vb gibi ürünleri atık ve hurdalarının boyut küçültülmesinde kullanılmaktadır. Bıçak ve rotor tasarımı sayesinde çok çeşitli ürünü herhangi bir tasarım değişikliği olmadan ebatlayabilmektedir.

Bu makine maksimum verimlilikte çalışmaktadır.

NEW GENERATION PLASTIC SIZE REDUCTION MACHINE

Thanks to its patented and unique blade and rotor system, this machine is designed for the size reduction of waste and scrap materials such as soft plastics, textiles, cardboard, paper, and similar products. Its innovative blade and rotor design enables the processing of a wide variety of materials without requiring any design modifications.

The machine is engineered to operate at maximum efficiency.

TEMEL ÖZELLİKLER / KEY FEATURES



34 kW'dan başlayan kurulu güç ile yüksek enerji tasarrufu
High energy efficiency with installed power starting from 34 kW



PE-PP, PA66 vb. ürünlerde yüksek kapasite
High processing capacity for materials such as PE, PP, PA66



Otomatik bıçak bileme sistemi sayesinde, sökmeden üzerinde bıçak bileme
Automatic blade sharpening system allows the blades to be sharpened directly on the machine without disassembly



Kompakt tasarım ve kolay kurulum
Compact design and easy installation



Düşük bakım maliyeti / Low maintenance costs



Kullanıcı dostu arayüz / User-friendly interface



Eşsiz bıçak tasarımı ile çok çeşitli malzeme kesimi
(PE, PP, PA66, iplik, tekstil vb.)

Unique blade design suitable for cutting a wide range of materials, including PE, PP, PA66, yarn, textiles, and similar products



www.rormak.com



RORMAK
RECYCLING TECHNOLOGIES



YENİ NESİL

KESME MAKİNESİ

NEW GENERATION

PLASTIC SIZE REDUCTION MACHINE



Elekli yapısı sayesinde çeşitli ebatlarda ürün kesimi

Screen-equipped structure allows material to be processed into various output sizes



Makine bakımını mümkün olduğu kadar kullanıcının kolay ve hızlı tamamlayabilmesine imkan sağlayan tasarım

Designed to enable users to carry out maintenance operations as easily and quickly as possible






R2800B – R21000B – R21200B olmak üzere çeşitli kapasitelere uygun çözümler

Available in R2800B, R21000B, and R21200B models, offering solutions for different capacity requirements



Fan – Konveyör ile esnek ürün çıkış seçenekleri

Flexible product discharge options with fan and conveyor systems



Daha Küçük Boyutlar, Daha Büyük Verimlilik
Smaller Sizes, Greater Efficiency

www.rormak.com





RORMAK
RECYCLING TECHNOLOGIES

ATIKTAN GELECEĞE

Plastik atıkların ileri teknoloji ile
sürdürülebilir değere dönüşümü

*Advanced recycling technology that
transforms plastic waste into
sustainable value.*



PLASTİK KIRMA MAKİNESİ

Döner ve sabit bıçaklar yardımıyla plastik atık ve hurdaların boyut küçültülmesinde kullanılır. Malzemeye göre rotor tipi, elek ve bıçak dizilimi seçilir. Maksimum verimlilik sağlayan yapısı, özel yataklama sistemi sayesinde sulu kırma işlemine de uygundur. Çıkış, ihtiyaca göre fan veya helizon sistemi ile sağlanır.



100 kg/h - 1500 kg/h
kapasite aralığında üretim



Özel bıçak dizilimi ile enerji
verimliliği ve yüksek üretkenlik



Kolay ve hızlı bakım imkanı sunan
kullanıcı dostu tasarım



Şok ve titreşime karşı dayanıklı
özel şase yapısı



PLASTIC CRUSHING MACHINE

It is used to reduce the size of plastic waste and scraps with the help of rotary and fixed blades. Rotor type, sieve, and blade arrangement are selected according to the material. Its high-efficiency design also allows wet crushing thanks to its special bearing structure. Depending on the application, output is provided by a fan or screw conveyor system.



Capacity range from
100 kg/h to 1500 kg/h



Special blade arrangement for
energy efficiency and high
productivity



User-friendly design for easy
and quick maintenance



Durable chassis protected
against shock and vibration



100-1500 kg/h
Capacity / Kapasite



Energy Efficient
Enerji Verimli



Wet Crushing
Sulu Kırma



Easy Maintenance
Kolay Bakım



Shock & Vibration
Protection
Şok & Titreşim Koruması

Döngüsel Gelecek İçin Teknoloji

Technology for a Circular Future

www.rormak.com

AKITMA EKSTRUDER MAKİNESİ

BABY EXTRUDER MACHINE

ATIKTAN GELECEĞE,
TEKNOLOJİMİZ DOĞAYA GÜÇ KATIYOR.



YÜKSEK TEKNOLOJİ



VERİMLİ ÜRETİM



OTOMASYON SİSTEMİ



DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ



TEMİZ ÜRETİM



YÜKSEK VERİMLİLİK



HER GERİ
DÖNÜŞÜM
YENİ BİR
BAŞLANGIÇTIR



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Akıtma ekstruder makinesi, ana ekstruder makinesinin devamında olan, akupile olarak çalışan bir makinedir. Tercih edilmesinin en büyük sebebi, plastiğin ergime esnasında granüle zararlı olan gazların atımının zor olduğu halleridir. Ekstruderde eriyen plastik, Akıtma Ekstruder makinasının ürün girişi ağızına, rezistanslarla ısı yalıtımı yapılmış, kalın etli bir boru ilavesinin içinden geçerek, yüksekte ve direkt dış havaya maruz kalacak şekilde aktılır. Plastik havaya maruz kaldığı anda, akıtma ekstruderin ürün ağızına girene kadar erimiş plastik belligiella dü.söğur ve bu esnada çok rahat bir şekilde gaz dışarı atılır. zilir. Ekstruder makine kapasitesine bağlı olarak çeşitli ölçülerdeial edilmektedir.



PRODUCT DESCRIPTION

Baby extruder machine is a machine that works in conjunction with the main extruder machine. The main reason for its preference is situations where it is difficult to exhaust gases harmful to the granules during the melting of plastic. The molten plastic in the extruder flows through a thick-walled pipe with insulation using resistors as it enters the product inlet of the flow extruder machine, and it flows down and is directly exposed to the outside air from a high position. When the plastic is exposed to air, it cools to some extent until it enters the product inlet of the flow extruder, and during this time, gases are easily expelled. It is manufactured in various sizes depending on the capacity of the extruder machine.

ATIKTAN DEĞERE, BUGÜNDEN GELECEĞE.



ATIK TOPLAMA



KIRMA



YIKAMA



EKSTRÜZYON



GRANÜL ÜRETİMİ



YENİDEN HAMMADDE
ÜRETİMİ



RORMAK
RECYCLING TECHNOLOGIES

Granül Kesme Makineleri

Pellet Cutting Machines



AISI 304K
Paslanmaz
Stainless AISI 304K



1.2379
Bıçak Malzemesi
1.2379 Blade Material



Ayarlanabilir
Granül Boyutu
Adjustable Pellet Size



Temiz Üretim
Clean Production



Döngüsel Ekonomi
Circular Economy



Düşük Karbon
Ayak İzi
Low Carbon Footprint



TR

Ekstruderden gelen eriyik malzemeleri keserek granül haline getiren makinedir. Bıçaklar 1,2379 malzemeden imal edilmektedir.

- Kesilecek hammaddeye özel ayna imalatı yapılmaktadır.
- Makinenin komple paslanmaz AISI 304K malzemeden imal edilmektedir.
- Granül boyutlarını ayarlayabilmek için kesme motorunda sürücü kullanılmaktadır.

EN

These machines cut molten materials coming from the extruder into granules.

- The blades are made of material 1.2379.
- Custom mirror manufacturing is done for the material to be cut.
- The machine is entirely made of stainless AISI 304K material.
- A driver is used in the cutting motor to adjust the pellet sizes.



The Power
of Change



Zero Waste
Future



Sustainable
Industry



Legacy for
the Future

Kompakt. Verimli. Sürdürülebilir.

Compact. Efficient. Sustainable.



Kompakt Pellet Kesme Makinesi

Compact Pellet Cutting Machine

- TR** Ekstruderden gelen eriyik malzemeleri keserek granül haline getiren makinedir. Bıçaklar 1,2379 malzemeden imal edilmektedir.
- Kesilecek hammaddeye özel ayna imalatı yapılmaktadır.
 - Makinenin komple paslanmaz AISI 304K malzemeden imal edilmektedir.
 - Granül boyutlarını ayarlayabilmek için kesme motorunda sürücü kullanılmaktadır.

- EN** These machines cut molten materials coming from the extruder into granules.
- The blades are made of material 1.2379.
 - Custom mirror manufacturing is done for the material to be cut.
 - The machine is entirely made of stainless AISI 304K material.
 - A driver is used in the cutting motor to adjust the pellet sizes.




Yatay Pellet Kesme Makinesi

Horizontal Pellet Cutting Machine

- TR** Ekstruderden gelen eriyik malzemeleri keserek granül haline getiren makinedir. Bıçaklar 1,2379 malzemeden imal edilmektedir.
- Kesilecek hammaddeye özel ayna imalatı yapılmaktadır.
 - Makinenin komple paslanmaz AISI 304K malzemeden imal edilmektedir.
 - Granül boyutlarını ayarlayabilmek için kesme motorunda sürücü kullanılmaktadır.

- EN** These machines cut molten materials coming from the extruder into granules.
- The blades are made of material 1.2379.
 - Custom mirror manufacturing is done for the material to be cut.
 - The machine is entirely made of stainless AISI 304K material.
 - A driver is used in the cutting motor to adjust the pellet sizes.



RORMAK

www.rormak.com





RORMAK
RECYCLING TECHNOLOGIES



Atığı Değere Dönüştürüyoruz.
Turning Waste Into Value.

ERİYİK FİLTRE MELT FILTER



DÖNGÜSEL
EKONOMİ
CIRCULAR
ECONOMY



SIFIR ATIK
ZERO
WASTE



TEMİZ ÜRETİM
CLEAN
PRODUCTION



YEŞİL GELECEK
GREEN
FUTURE

Ekstruderden gelen erimiş plastik içerisindeki kirli partikülleri ve kesme kafasına zarar verebilecek diğer yabancı maddeleri ayırma ve temizleme işlevini görür. Ağır koşullarda çalışması için son teknoloji kullanılarak tamamen çelikten üretilmektedir.

The melt filter separates and cleans dirty particles and other foreign materials in the molten plastic coming from the extruder, helping protect the cutting head. It is entirely manufactured from steel using state-of-the-art technology for heavy-duty operation.



PLASTİK ATIK
PLASTIC WASTE



AYIRIŞTIRMA
FILTRATION



TEMİZ ERİYİK
CLEAN MELT



GERİ KAZANIM
RECYCLED
MATERIAL



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Hat kapasitesine göre Ø200 ile Ø500 arasında tekli ve çiftli üretim yapmaktadır.
- Filtre ölçüsüne göre çeşitli sayılarda fişek rezistans kullanarak ısı hızlı ve ideal seviyede tutulur.
- Filtrenin gövdesinde çok parçalı keramik rezistanslar kullanılmaktadır.
- Çok parçalı rezistans yapısı, yedek parça maliyeti ve değişim süresini minimuma indirir.
- Sürtünmeye maruz kalan yüzeyler sert dolgu kaynak ile 58-60 HRC sertliğe çıkarılmaktadır.
- Filtre üzerinde isteğe bağlı sensörleri kullanılabilmektedir.
- Çeşitli büyüklüklerde hidrolik ünite seçenekleri bulunmaktadır.
- Kolay taşınması için tekerlekli şase üzerine imal edilmektedir.
- Polyester vb. ürünler için özel tasarım filtre imalatı yapılabilmektedir.



TECHNICAL FEATURES

- Produced in single and double versions between Ø200 and Ø500 according to line capacity.
- Cartridge heaters in various quantities are used according to filter size to reach and maintain the ideal heat level quickly.
- Multi-piece ceramic heaters are used in the body of the filter.
- The multi-piece heater structure minimizes spare parts cost and replacement time.
- Surfaces exposed to friction are hardfaced to achieve 58-60 HRC hardness.
- Optional pressure sensors can be integrated on the filter.
- Hydraulic units are available in various sizes.
- Manufactured on a wheeled chassis for easy transportation.
- Special filter designs are also manufactured for products such as polyester.



AĞIR HİZMET TİPİ
HEAVY DUTY
STEEL CONSTRUCTION



58-60 HRC
SERTLEŞTİRİLMİŞ
YÜZEYLER
HARDENED
SURFACES



İSTEĞE BAĞLI
BASINÇ SENSÖRLERİ
OPTIONAL
PRESSURE SENSORS



KOLAY TAŞINMA
EASY
TRANSPORTATION



Doğaya Saygı, Geleceğe Yatırım.
Respect for Nature,
Investment in the Future.



Döngüsel Ekonominin Gücü.
The Power of
Circular Economy.



www.rormak.com





RORMAK

RECYCLING TECHNOLOGIES

Agromel Makinesi

Agromel Machine

Agromel makinesi, ekstruderden bir önceki aşamada parçalama, kurutma ve yoğunluk kazandırma işlemini gerçekleştirir. Agromellemiş malzeme; nemden arındırılmış ve yoğunluğu artırılmış olduğu için, ekstruder makinesinin hem kapasitesinin artmasına hem de daha kaliteli malzeme üretmesine yol açar.



TR

- 100 kg/s ile 1000 kg/s arasında çeşitli ölçülerde imal edilebilmektedir.
- Kazan çapı Ø800 mm ile Ø1600 mm arasında değişmektedir.
- MIG kaynak teknolojisiyle ağır hizmet çeliği kullanılarak üretilir.
- Kazan içerisinde döner disk ve disk üzerinde dönen disk bıçakları, agromel kazan çevresinde ise sabit yardımcı bıçaklar bulunmaktadır.
- Bıçaklar 1,2379 malzeme, hardox gibi çeşitli çeliklerden imal edilmektedir.
- Döküm ve ağır volan kullanıldığı için elektrik tasarrufu sağlamaktadır.
- Mal boşatma kapağı müşteri isteğine göre pnömatik veya hidrolik sistemle kontrol edilebilecek şekilde imalatı yapılmaktadır.



EN

The Agromel machine performs the shredding, drying, and densification process in the stage preceding the extruder. The material processed by Agromel, being moisture-free and densified, leads to an increase in both the capacity of the extruder machine and the production of higher quality material.

- It can be manufactured in various sizes ranging from 100 kg/h to 1000 kg/h.
- The diameter of the boiler varies between Ø800 mm and Ø1600 mm.
- Produced using heavy-duty steel with MIG welding technology.
- Inside the boiler, there are rotating discs and disc blades, while fixed auxiliary blades are located around the Agromel boiler.
- Blades are made of various steels such as material 1.2379, Hardox.
- Provides energy savings due to the use of casting and heavy flywheel.



CIRCULAR
ECONOMY



SUSTAINABLE
PRODUCTION



CLEAN
TECHNOLOGY



RESOURCE
EFFICIENCY



01

Tekli ve Çiftli Dolum İstasyonları Single and Double Filling Stations



TR

Granül halinde gelen malzemenin fan yardımıyla paketlenmesi için kullanılan sistemlerdir.



• Müşteri isteğine bağlı olarak tekli veya çiftli olarak imal edilmektedir.



• Big Bag çuvala göre imal edilmektedir. İsteğe bağlı çeşitli çuval ölçülerinde de tasarım yapılmaktadır.



• Mal boşaltma ağzları manuel veya pnömatrik olarak kontrol edilebilmektedir.



• Tartılı ve barkod çıktıli sistem imalatı yapılmaktadır.

EN

These are systems used for packaging granular materials with the assistance of a fan.



• Manufactured as single or double according to customer preference.



• Designed to accommodate Big Bag sacks. Optional designs are available for various sack sizes.



• Material discharge openings can be controlled manually or pneumatically.



• Systems can be manufactured with weighing and barcode output according to customer requirements.

02


Fan Fan

TR

Geri dönüşüm malzemelerini bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılmaktadır. İhtiyaca uygun şekilde çeşitli güçlerde imal edilmektedir.

EN

It is used to transport recycled materials from one place to another. It is manufactured in various capacities according to the requirement.



Özel Tasarım
Custom Design



Verimli Taşıma
Efficient Transfer





03

KONVEYÖR CONVEYOR

TR

- Malzemelerin bant yardımıyla başka birimlere aktarılmasını sağlar.



- Taşınacak malzemeye özel kullanılan bant, PVC veya kauçuk olarak kullanılmaktadır.



- Metal dedektör kullanımı için özel tasarım konveyör yapılmaktadır.

EN

- It enables the transfer of materials to other units with the help of a belt.



- Special belts made of PVC or rubber are used for the material to be transported.



- Special design conveyors are made for the use of metal detectors.



04

Tekneli Helezon Trough Screw Conveyor

TR

- Granül ve dökme malzemenin kontrollü taşınması için kompakt ve verimli çözüm.

EN

- Compact and efficient solution for the controlled transfer of granular and bulk materials.



Dayanıklı Yapı
Durable Structure



Geri Dönüşüm Hatlarına Uygun
Suitable for Recycling Lines



RORMAK

RECYCLING TECHNOLOGIES

DENGELEME SİLOLARI

BALANCING SILOS



15 m³ ile 100 m³ arasında ve çeşitli tasarımlarda imalatı yapılmaktadır. Hem depolama amacıyla hem de ekstruderde sabit ve stabil beslemek amacıyla kullanılmaktadır.



Manufactured in capacities ranging from 16 m³ to 100 m³ and in various designs. They are used both for storage purposes and to provide a stable and steady feed to the extruder.



**Stabil Depolama
ve Besleme**

Stable Storage
and Feeding



**Çeşitli Kapasite
Seçenekleri**

Various Capacity
Options



**Dayanıklı ve
Uzun Ömürlü**

Durable and
Long-Lasting



**Geri Dönüşüm
Hatlarına Uygun**

Suitable for
Recycling Lines



Geleceği Geri Dönüştürüyoruz.

We Recycle the Future.

www.rormak.com



RORMAK

RECYCLING TECHNOLOGIES

ATIĞI DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.

TEKNOLOJİMİZ DOĞAYA GÜÇ KATIYOR.



PLASTİK
KİRLİLİĞİ



ATIK
KRİZİ



DENİZ
KİRLİLİĞİ



HAVA
KİRLİLİĞİ



YOK OLAN
YAŞAM ALANLARI



SÜRDÜRÜLEBİLİR
GELECEK



DOĞAYA
SAYGI



TEMİZ
ÜRETİM



YEŞİL
TEKNOLOJİ



GELECEK NESİLLER
İÇİN



DÖNGÜSEL
EKONOMİ

Kaynaklar
Korunur



DÜŞÜK KARBON
AYAK İZİ

İklim Dostu
Üretim



TEMİZ ÜRETİM
TEMİZ DÜNYA

Verimli ve Çevre Dostu
Teknoloji



YÜKSEK TEKNOLOJİ
AKILLI ÜRETİM

Endüstri 4.0 ile
Verimliliği Artırıyoruz



DOĞAYA SAYGI
GELECEĞE YATIRIM

Gelecek Nesiller İçin
Sorumluluk



SÜRDÜRÜLEBİLİR
SANAYİ

Yeşil Teknoloji
Yeşil Gelecek

Gelecek
Bugün Başlıyor.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ,
DAHA TEMİZ BİR DÜNYA.



SIFIR ATIK



İKİNCİ BİR ŞANS



DEĞİŞİMİN GÜCÜ





DOĞAYLA UYUM



GELECEĞE MİRAS

ADVANCED RECYCLING TECHNOLOGIES



Ror Makine San ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli OSB Mah. PİK Dökümcüler San Sit. B5 Blok
No:12 Başakşehir - İstanbul

info@rormak.com

www.rormak.com